

GUARNIZIONI IN FIBRA ROSSA VULCANIZZATA

Tolleranza +/- 0,20. Resistente alla temperatura di -20° +150° C



Codice articolo	Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore (mm)	Spessore (mm)	
0002	2,7	8	1	1,5	
0003	3,2	8	1	1,5	
0004	4,5	9	1	1,5	
0006	8	12	1	1,5	
0008	10	13	1	1,5	
0010	8	14	1	1,5	
0012	11,8	16,2	1	1,5	
0013	13,1	17	1	1,5	
0015	10,5	17,6	1	1,5	
0017	14,5	17,8	1	1,5	
0019	14,1	18,5	1	1,5	
0021	15	18,5	1	1,5	
0022	15	19,2	1	1,5	
0023	16	19,2	1	1,5	
0024	17,2	20	1	1,5	
0026	16,5	20,5	1	1,5	
0028	16,8	21,5	1	1,5	
0030	17,2	21,5	1	1,5	
0032	18,1	21,5	1	1,5	
0034	12	22,3	1	1,5	
0036	16,1	22,4	1	1,5	
0038	17,2	22,4	1	1,5	
0040	18,5	22,5	1	1,5	
0042	18,7	22,8	1	1,5	
0044	19	23	1	1,5	
0046	20	23	1	1,5	
0047	20,2	23,5	1	1,5	
0049	19,2	24,2	1	1,5	
0051	20,6	24,3	1	1,5	
0053	16	24,2	1	1,5	
0055	20,6	24,5	1	1,5	
0057	21,2	24,7	1	1,5	
0059	12	25	1	1,5	

0061	20	25	1	1,5	
0063	21,2	25,3	1	1,5	
0065	22,1	26,5	1	1,5	
0067	23,1	26,5	1	1,5	
0068	8	27,5	1	1,5	
0069	22,1	27,5	1	1,5	
0073	21,2	27,5	1	1,5	
0075	23	28,3	1	1,5	
0077	24	28,5	1	1,5	
0079	24,3	28,5	1	1,5	
0081	25,1	29,5	1	1,5	
0083	25,1	30,5	1	1,5	
0085	26	30,5	1	1,5	
0087	27,1	32	1	1,5	
0089	27,5	32	1	1,5	
0091	28	32,8	1	1,5	
0093	26	33,5	1	1,5	
0095	29,1	33,5	1	1,5	
0096	30,1	33,5	1	1,5	
0097	27,1	34,5	1	1,5	
0099	30,1	34,5	1	1,5	
0101	31,2	34,7	1	1,5	
0103	32	35	1	1,5	
0105	31,2	36,5	1	1,5	
0107	31,5	36,5	1	1,5	
0109	32	36,5	1	1,5	
0111	33	37,5	1	1,5	
0113	33,1	38	1	1,5	
0115	24	38,5	1	1,5	
0116	32	38,5	1	1,5	
0118	34,1	38,5	1	1,5	
0120	33,1	39,5	1	1,5	
0122	36	40	1	1,5	
0124	36	41,5	1	1,5	
0126	37,2	41,5	1	1,5	
0128	38,1	42,3	1	1,5	
0130	20	42,5	1	1,5	
0132	38,1	44,2	1	1,5	
0134	39,1	44	1	1,5	
0136	40	44	1	1,5	
0138	42	46	1	1,5	

0140	41,2	46,5	1	1,5
0142	21,2	47,5	1	1,5
0144	26	47,5	1	1,5
0146	41,2	48	1	1,5
0148	43,2	48	1	1,5
0150	34	49,5	1	1,5
0152	44	49,5	1	1,5
0154	46	51,5	1	1,5
0156	47	51,5	1	1,5
0158	47	53	1	1,5
0160	49,2	53,5	1	1,5
0162	49,2	54,5	1	1,5
0164	49,2	56	1	1,5
0166	51,2	56	1	1,5
0168	52	57	1	1,5
0170	53,2	59,5	1	1,5
0172	54	60	1	1,5
0174	59,2	64	1	1,5
0176	61,2	65	1	1,5
0178	60,1	67	1	1,5
0180	61,2	86	1	1,5
0182	62,5	69,5	1	1,5
0184	64	69,5	1	1,5
0186	65	71,5	1	1,5
0188	39	72	1	1,5
0190	65	74	1	1,5
0192	67	74	1	1,5
0194	69	78,5	1	1,5
0196	72	82	1	1,5
0198	75	82	1	1,5
0200	76	82	1	1,5
0202	78,2	87,5	1	1,5
0204	80,2	87,5	1	1,5
0206	75,2	88,5	1	1,5
0208	40	89,5	1	1,5
0210	83,5	90	1	1,5
0212	82	91,5	1	1,5
0214	88,2	94	1	1,5
0216	88,2	96	1	1,5
0218	89	96	1	1,5
0220	91,5	98,5	1	1,5

0222	95	102	1	1,5	
0224	96	104	1	1,5	
0226	103,5	111	1	1,5	
0228	110	118	1	1,5	
0230	113	123	1	1,5	
0232	117	126	1	1,5	
0234	141	148	1	1,5	
0236	145	153	1	1,5	
0239	27	47,5	1		
0541	30	44		1,5	
0546	40	61,2		1,5	
0238	44	65		2	
0240	disco	9,5		1,5	
0241	disco	16,8	1	1,5	
0243	disco	18,5	1	1,5	
0246	disco	20	1	1,5	
0249	disco	26,5	1	1,5	
0245	disco	18,5	2		
0545	disco	30,5		1,5	
0248	disco	20	2		
0251	disco	65		1,5	
0570	61,2	65	2		
0571	76	82	2		
0572	89	96	2		
0573	110	118	2		